

Дальнейшие успешные достижения за последние 33 года:

Twin Jection


Закрытый рот, одновременное отпечатывание верхней и нижней челюстей с внешним активным введением корректирующего материала.



Модельное изготовление: Klefer Plus, Split, K'volution




Различные варианты изготовления модели с или без штифта, исключительная точность систем известна десятилетиями. Минимальное использование гипса, не требуются специальные машины и могут быть повторно использованы.



"wk - light"
"Mehrwertartikulator" предоставляет все, что должен предлагать топовый артикулятор, но также имеет ступенчатую или непрерывную регулировку высоты и способен имитировать компрессию "человеческого диска артикулярного".

Любой зубной артикулятор - по нашему опыту - может быть установлен!



2 системы для разделения оттисков:

1. "Tri Ma Split"
2. "Quattro Split"

Идеально подходит для правильной сортировки деталей, которые будут цементированы, таких как виниры (Veneers) или имплантаты.



Denta Dampf 2000 n.G.

2 литра объем бака, давление до 5,5 бар, 7-летняя гарантия на твердый алюминиевый бак, нагрев и корпус из нержавеющей стали. Стоимость всего 798,00 евро от завода, плюс НДС и стоимость доставки. Техника проста, но надежна и надежно работает.

Наша качественная инициатива 2017 года

7 лет гарантии

на

Отопительный котел + нагрев + корпус V2A

Почему мы это делаем?

Ну... потому что мы можем!

Ибо у нас есть 30 лет

положительного опыта с нашим

Denta Dampf

Denta Dampf 2000 n.G.

Denta Dampf 2000 n.G.

Расширенная Гарантия на отопительный котел, нагрев и корпус 7 лет

Новые - высококачественные арматуры включая манометр Корпус из твердой нержавеющей стали - особенно легкий в уходе



Технические характеристики:

Отопление влито в алюминиевое дно бака -
поэтому не подвержено накипи!

7 лет гарантии на отопительный + котел + нагрев
+ корпус

Объем бака: 2 литра - теоретически достаточно
почти 3 часов непрерывного парения.

Рабочее давление около 4,5 - 5,5 бар!

Максимальная мощность: 1,8 кВт


Температура пара в баке около 145°C

Габариты: Высота: около 24 см, Ширина и

Глубина: около 34 см

Вес: около 9 кг

Изменения возможны.




Очень прочный отопительный котел - нагрев влит в твердое алюминиевое дно, поэтому
отсутствует накипь в системе отопления!



Механический, надежный предохранительный клапан.



дополнительный порт подачи сжатого воздуха с отдельной ножной педалью
Дополнительная плата € 148,00 нетто



Сливная пробка в
нижней части котла для
облегчения удаления накипи из
котла